## Насосная группа Meibes MK 1",со смесителем, без насоса правая (арт.M66831EARU)

Код товара: 105584



Цена: 18 668,97 руб.

M66831EARU Артикул товара: Бренд товара: Meibes Межосевое расстояние: 125 мм Подача: Справа Рабочая температура: 110 °C 6 бар Рабочее давление: Германия Страна производитель: Гарантия: 5 лет

Насосная группа МК 1" Meibes ME 66831 EA (со смесителем) без насоса предназначена для подачи и обеспечения циркуляции теплоносителя, поступающего из нагревателя, на контур отопления, в котором предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи путём подмеса из обратной линии, таких как тёплые полы и радиаторное отопление с точным управлением температуры. Возможность проведения замены линии подачи и обратной линии не предусмотрена.

В качестве теплоносителя может выступать вода или растворы гликолей (до 40%) с температурой до +110°С. Рабочее давление в системе не должно превышать 6 бар. Подключение к контуру котла находится снизу и имеет размер 1 1/2" с наружной резьбой. Подключение к контуру потребителя располагается сверху и имеет размер 1" с внутренней резьбой.

Максимальная мощность при ΔT=20°C составляет 48 кВт, при ΔT=10°C - 24 кВт.

Насосную группу следует укомплектовать насосом с монтажным расстоянием 180 мм. Рекомендуемый напор - 6 м вод. ст.

Комплектация насосной группы Meibes ME 66831 EA

- трёхходовой смеситель со ступенчатым байпасом;
- 3-ходовой шаровой кран обратной линии с установленным обратным клапаном и с рукояткой;
- 3-ходовой шаровой кран в линии подачи, с рукояткой;
- два термометра со шкалой температур от 0°C до +120°C;
- шаровой кран насоса;
- стабилизатор жёсткости конструкции группы;
- комплект креплений на стену (2 шайбы, 2 болта и 2 дюбеля);
- необходимая арматура и уплотнения;
- труба обратной линии;
- усовершенствованная блочная ЕРР термоизоляция;
- технический паспорт изделия с иснтрукцией по монтажу.