Буферная ёмкость SUNSYSTEM PR2 300

Код товара: 480737



Цена: 81 530,00 руб.

Вид водонагревателя:Буферная емкостьАртикул:09060015203003

Бренд товара: Sunsystem

Серия товара:PR2Масса, кг:110Материал бака:СтальКол-во теплообменников:2Площади теплообменников м2:1+0,5

Объем литров: 300 литров

Глубина, мм: 750 Ширина, мм: 750 Высота, мм: 1460

Тип установки: Напольный Страна производитель: Болгария Гарантия: 5 лет

Буферные емкости SUNSYSTEM вертикального типа применяются для накопления тепловой энергии в сочетании с несколькими контурами, которыми могут служить например: водогрейные котлы, тепловые насосы, солнечные коллекторы, системы централизованного отопления и теплоснабжения.

Буферная емкость Sunsystem серии PR позволяет использовать до 3-х источников тепла, применяется в системах с любыми котлами в сочетании с дополнительными и альтернативными источниками энергии. Высокоэффективная теплоизоляция толщиной 100(мм) сохраняет температуру в баке и обеспечивает минимальные теплопотери в окружающую среду. Возможность установки в бак электронагревателя с помощью стандартной муфты BP 1 1/2" дюйма.

Преимущества использования буферной емкости в системах отопления:

- снижение расхода топлива на 30-40%
- увеличение срока эксплуатации котельного оборудования и всей системы отопления
- поддержание температуры теплоносителя на постоянном уровне
- многократное уменьшение риска закипания котла
- увеличение интервалов чистки котла
- возможность использования дополнительных, альтернативных источников тепловой энергии

Основные особенности буферной емкости Sunsystem PR2 300:

- Материал емкости сталь S235JR.
- Рабочее давление емкости: 3 бар.
- Внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: грунтовка.
- 2 гладкотрубных теплообменника.
- Все резьбовые соединения внутренние.
- Соединения входы/выходы расположены под углом 180°
- Двухпозиционная установка датчика температуры.
- Возможность установки электронагревателя, тип E-HZG.
- Съемная мягкая теплоизоляция толщиной 100(мм) с PVC-покрытием, цвет RAL 9006