ИБП Штиль ST1102SL (2000 BA)

Код товара: 306733



Цена: 67 300,00 руб.

Артикул:

Бренд: Штиль

 Число фаз :
 1

 Активная мощность, кВт :
 1.8

 Предельный диапазон входного
 90-295

напряжения, В:

Точность стабилизации выходного +-2

напряжения, %:

Форма выходного напряжения: Чистая синусоида

Максимальный выходной ток, А: 9 Наличие встроенных батарей: Да Поддержка подключения внешних АБ: Да

Тип АБ: Герметичные, выполненные по

технологии AGM

Номинальное напряжение АБ, В: 72 Номинальный ток заряда встроенного 1

ЗУ. А:

Количество встроенных АБ 12В, шт.: 6 Емкость встроенных АБ, аЧ: 9 Возможность "горячей" замены Нет

встроенных АБ:

Время автономной работы от АБ, при 5(15)

50%-100%, нагрузке, мин.

Ориентировочное время автономной 8

работы при 80% нагрузке, мин.

. Срок службы АБ, лет : До 7 Гарантия : 2 года

ИБП Штиль ST1102SL (2000 BA)

Онлайн ИБП ST1102SL используется для организации бесперебойной работы и надежной защиты от

перепадов сетевого напряжения однофазных электроприборов мощностью 2 кВА / 1,8 кВт, например:

- отопительного и нагревательного оборудования;
- бытовой техники;
- банковского оборудования;
- торговых и кассовых терминалов;
- систем безопасности и видеонаблюдения.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель ST1102SL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

ST1102SL – ИБП онлайн топологии с двойным преобразованием электроэнергии, благодаря которому устройство позволяет:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) без перехода на АБ;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением с высокой точностью стабилизации (±2%).