ИБП Штиль ST1101L (1000 BA)

Код товара: 279316



Цена: 29 590,00 руб.

Артикул:

Бренд: Штиль

 Число фаз :
 1

 Активная мощность, кВт :
 0.9

 Предельный диапазон входного
 90-295

напряжения, В:

Точность стабилизации выходного +-2

напряжения, %:

Форма выходного напряжения: Чистая синусоида

Максимальный выходной ток, А: 4.5 Наличие встроенных батарей: Нет Поддержка подключения внешних АБ: Да

Тип АБ: Герметичные, необслуживаемые,

свинцовокислотные

Номинальное напряжение АБ, В: 36 Номинальный ток заряда встроенного 5

ЗУ. А:

Количество встроенных АБ 12В, шт.:

Емкость встроенных АБ, аЧ : Возможность "горячей" замены

встроенных АБ:

Время автономной работы от АБ, при

50%-100%, нагрузке, мин.

Ориентировочное время автономной

работы при 80% нагрузке, мин.

. Срок службы АБ, лет : До 7 Гарантия : 2 года

ИБП Штиль ST1101L (1000 BA)

Онлайн ИБП ST1101L предназначен для организации бесперебойной работы и защиты от

нестабильного напряжения однофазной нагрузки мощностью до 1000 ВА /900 Вт, применяемой в квартирах, частных дома или офисах, например:

- нагревательной и отопительной техники;
- торгового оборудования и кассовых терминалов;
- систем видеонаблюдения и безопасности;
- банкоматов и другого банковского оборудования;
- бытовой техники.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель ST1101L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

ST1101L – ИБП топологии on-line с двойным преобразованием электроэнергии, благодаря которому устройство позволяет:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) без перехода в автономный режим;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением с высокой точностью стабилизации (±2%).