

ИБП Штиль ST1110L (10 кВА)

Код товара: 432232



Цена: 130 760,00 руб.

| | |
|--|---|
| Артикул: | |
| Бренд: | Штиль |
| Число фаз : | 1 |
| Активная мощность, кВт : | 8 |
| Предельный диапазон входного напряжения, В: | 90-310 |
| Точность стабилизации выходного напряжения, %: | +2 |
| Форма выходного напряжения : | Чистая синусоида |
| Максимальный выходной ток, А: | 45 |
| Наличие встроенных батарей : | Нет |
| Поддержка подключения внешних АБ : | Да |
| Тип АБ : | Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные |
| Номинальное напряжение АБ, В : | 192 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А : | 1-4 |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. : | |
| Емкость встроенных АБ, аЧ : | |
| Возможность "горячей" замены встроенных АБ : | |
| Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин. | |
| Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин. | |
| Срок службы АБ, лет : | До 7 |
| Гарантия : | 2 года |

ИБП Штиль ST1110L (10 кВА)

Онлайн ИБП ST1110L используются для обеспечения бесперебойной работы и

индивидуальной/групповой защиты от нестабильного сетевого напряжения однофазных электроприборов суммарной мощностью 10 кВА /8 кВт, например:

- газовых и водонагревательных котлов и вспомогательного оборудования;
- аудиооборудования и видеотехники;
- серверных комнат и небольших дата-центров;
- сетевого оборудования;
- охранной и аварийной сигнализации;
- систем видеонаблюдения.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель ST1110L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

ST1110L – это ИБП топологии онлайн с высокочастотным двойным преобразованием электроэнергии, благодаря которому устройство позволяет:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-310 В) без перехода в автономный режим
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АБ при пропадании сетевого напряжения
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением с высокой точностью стабилизации ($\pm 2\%$).