


Напольные бойлеры Parpol серии VSZ с мощным теплообменником, с верхним подключением на 150 – 200 литров.



## Особенности продукта

- ✓ Высокопроизводительный теплообменник
- ✓ Установлены два магниевых анода для защиты от корозии
- ✓ Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония
- ✓ Высокоэффективная изоляция
- Установлена гильза для котлового датчика (термостата)
- ✓ Установлен термометр
- ✓ Установлен внешний термостат
- ✓ Установлена муфта для линии рециркуляции
- ✓ В комплект поставки входит предохранительный клапан
- ✓ Произведено в Болгарии



Характеристики	Модель	VSZ 150	VSZ 200
	Артикул	600150	600200
	Вместимость, L	150	200
	Энергоэффективность	В	С
	Потери тепла Вт∙ч	53	60
	Номинальное давление бака, bar	6	6
	Номинальное давление TO, bar	6	6
	Площадь теплообменника, м2	1,41	1,93
	Мощность теплообменника, kw	42	59
	Производительность ΔТ 35 °C /60-80 °C, L/h	1040	1450
	Изоляция – жесткий полиуретан, мм	50	50
	Bec, kg	66	78
Подключение	1. Выход горячей воды	3/4"	3/4"
	2. Вход холодной воды	3/4"	3/4"
	3. Рециркуляция	3/4"	3/4"
	4. Теплообменник вход	3/4"	3/4"
	5. Теплообменник выход	3/4"	3/4"
	6. Слив	1/2"	1/2"
	7. Термометр	есть	есть
	8. Муфта для термостата	1/2"	1/2"
Размеры	A, mm	100	100
	B, mm	364	364
	C, mm	560	570
	D, mm	600	600
	G, mm	50	50
	H, mm	980	1220