




## Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 314

**LOMBARDIE**



# Технические данные

314LOA-N

## Мощность

Номинальная мощность (кВ)	6
Управляемая мощность (кВ)	3 - 8

## Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1701 x 1053 x 586
Максимальная длина дров (мм)	450

## Вес в зависимости от облицовки

кафель (кг.)	167
--------------	-----

## Воздух

Центральная подача воздуха (7)	нет
Вторичная подача воздуха / Управление вторичным воздухом	да / да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	нет
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет

## Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	1,8 / 1,8
Отопливаемое помещение (м <sup>3</sup> )	60 - 160
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	80 / 80
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]	235 / 235
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	5,9 / 5,9
Концентрация CO при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	1190 / 1190
Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	85 / 85
Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	72 / 72
Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	38 / 38
Круглосуточная работа	да
Многократное запираание дверцы	нет


## Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала (5) (мм)	1036
Отдаленность оси верхнего дымового канала (6) (мм)	126

## Испытания

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да

## Размерный эскиз



## Доплнительная информация

1	высота	1701 мм
2	ширина	1053 мм
3	глубина	586 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала	1036 мм
6	отдаленность оси верхнего дымового канала	126 мм
10	управление вторичной подачи воздуха - направо открыто	
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

**Производитель: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**  
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Состояние на: 15.1. 2016