Шаровые краны Сотар могут использоваться в системах распределения воды (питьевой и непитьевой), отопления и кондиционирования воздуха. Выполненные из качественных сырьевых материалов, включая латунь СW617N и ПТФЭ, шаровые краны Сотар отличаются надежностью и долговечностью и точно выполняют перекрытие даже спустя годы после установки.

Номинальный диаметр. Размеры резьбового конца. Дата производства. Европейская латунь CW617N.




Преимущества


Безопасность и качество

- Стойкость к высоким температурам.
- Шар, корпус и крышка из высококачественной латуни CW617N.
- Наружная никелировка для защиты от коррозии.
- Водонепроницаемый шток с уплотняемым сальником.
- Резьба соответствует ISO 228.
- Прослеживаемость (маркировка СОМАР на корпусе и рукоятке).
- Гарантия сроком на 5 лет.
- ACS 16 ACC NY 057.

Характеристики изделия

- Переставляемая рукоятка.
- Полнопроходной шаровой кран.
- Возможность использования удлинителя штока.







Справочные данные 2022/09/17

Тип	Размеры	-	Артикул
Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа с заделыванием 16х2	16x2	1	7694W16

Размеры шарового крана с соединением MultiSkin для монтажа с заделыванием - 7694W

Тип	Размеры									
	d1	d2	d3	D1	D3	z1	z3	l1	l2	l3
Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа с заделыванием 16x2	16	M 22 x 1,5	16	21	21	31	31	55	56	55
Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа с заделыванием 18x2	18	M 22 x 1,5	18	-	-	-	-	-	-	-
Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа с заделыванием 20x2	20	M 22 x 1,5	20	27	27	38	38	62	56	62
Шаровой кран с соединением MultiSkin для монтажа с заделыванием 26х3	26	M 22 x 1,5	26	33	27	38	38	64	56	64

Дополнительная информация в Интернете:

Installation and operating instructions

ACS certificate

DVGW certificate

DVGW certificate of conformity

KIWA certificate

NF certificate

WRAS certificate

PZH certificate

PZH certificate MultiSkin2

PZH certificate MultiSkin4

MultiSkin ÉMI certificate HUN

Certificate MultiSkin RUS

7694W RFA

7694W DWG

7694W STEP

Leaflet

Z-Card