

## Винный пластиковый погреб ГудВэй 2,5\*2м

Код товара: 142182



Цена: 563 826,90 руб.

Модель	Винный
Длина	4000 мм
Высота	2650 мм
Ширина	2000 мм
Толщина стен	10-15 мм
Ширина полок	40 см
Метод сборки	Ручная пайка
Объем	10 м3
Дно погреба	Армированное
Толщина пола	100 мм
Гарантия	3 года
Ребра жесткости боковые	90 мм
Страна производства	Россия
Лестница с поручнем	Деревянная
Люк	Утепленный
Светильник	1 шт
Датчик измерения температуры	1 шт
Ввод электрокабеля D=25	1 шт
Вентиляционная труба D=110	2 шт
Доп. борта полок	1 см
Винные полки	Стеллажи
Полки	Дерево (Лиственница kleenая)
Доп. ребра жесткости на внешнем дне	40 мм
Верхние ребра жесткости	90 мм
Внешний размер	<b>4000x2000x2650 мм</b>
Размеры хранилища	<b>2300x1800x1900 мм</b>
Размер входной группы	2100x750x400 мм

Объем переработки в сутки	10 м3
Угол лестницы	45°
Укрепление металл	есть

Идея создания винных пластиковых погребов пришла к нам от наших клиентов. Клиенты попросили нас изготовить винный погреб полностью из пластика, с винными полками, эмулирующими деревянные полки, чтобы предотвратить плесень и гниение дерева. Такой пластиковый погреб имеет гораздо более длительный срок службы по сравнению с аналогичными погребами с деревянными полками. Мы подобрали пластик, имитирующий цвет дерева, разработали их дизайн и дополнили высококачественной подсветкой. Весь этот шедевр - результат работы наших опытных сварщиков на нашем производстве!

Благодаря нашему собственному производству, у нас есть возможность:

- Изготовить погреб в любой удобной для вас форме и размере;
- Спроектировать вход или входную группу с учетом ваших предпочтений;
- Дополнить погреб различными элементами, такими как тумбы, столики, кресла и многое другое.

Установка этой модели возможна в любой части вашего участка, будь то под открытым небом, в гараже, в доме, под террасой и т.д. Если вам нужен вход в погреб через пол из дома, мы можем увеличить горловину в соответствии с высотой вашего фундамента.

Представьте только! В вашем загородном доме или на даче всегда будут храниться спиртные напитки круглый год! Ваши запасы будут надежно защищены от температурных колебаний, плесени, влажности и грызунов! С погребами "ГудВэй" вы не только сохраните продукты, но также сможете выращивать больше овощей и фруктов или попробовать новый рецепт собственного вина, перца, сливовки или яблочного сока!

В комплект погреба входит:

- Качественная вентиляция (две трубы)
- Удобная лестница с поручнем
- Психрометр (температурный градусник)
- Винные стеллажи для хранения бутылок по всему периметру погреба
- Качественное освещение и подсветка
- Армированное дно

Почему погреба "ГудВэй" лучше других погребов на рынке?

- Только пищевой полипропилен – белый глянцевый, монолит
- Возможность установки не только на открытом участке, но и под помещением (под домом, гаражом, баней, автостоянкой и т.д.).
- Все погреба с укреплением металлопрофилем по всему периметру!
- Выдерживают 30-40 см. бетонной плиты сверху
- Удобный спуск и безопасный подъем. Лестница с поручнем – 650 мм. (собственное производство).
- Утепленная крышка люка
- Горловина погреба – полипропилен 15 мм
- Пластиковые полки 3 яруса, шириной 35 см, с держателями для защиты продуктов от падения
- Светодиодный светильник
- Разводка электричества
- Приточная и вытяжная трубы для обеспечения вентиляции
- Армирование ребер жесткости для дальнейшей заливки бетоном
- Наличие двух винных полок на 36 бутылок
- Возможность проектирования и изготовления по вашим чертежам и размерам
- Возможность изготовления негабаритных размеров погребов.
- Возможна сварка погребов любых размеров на объекте Заказчика
- Возможность ведения совместной работы со строительными компаниями по проектированию домов (помещений) со входом в погреб

- Свои монтажные бригады. Монтаж за 1 день
- Срок гарантии – 3 года на погреб и работы

Монтаж пластиковых погребов "ГудВэй" от компании производителя при сухом грунте (стандартный монтаж)

- Подготовка котлована при помощи экскаватора/ вручную
- Укладка песчаной подушки на дно котлована
- Стяжка пола бетоном внутри погреба
- Заливка бетоном по внешнему контуру погреба в высоту 40 см, далее засыпка пескоцементной смесью
- Утепление наружного контура пеноплексом 10 мм
- Обсыпка землей или песком сверху