
Бойлер косвенного нагрева S-Tank Solar SS 1500 с одним теплообменником

Код товара: 885844



Цена: 292 698,00 руб.

Вид водонагревателя: Бойлер косвенный

Серия:Solar SSАртикул:2.0008Бренд товара:S-Tank

Материал внутреннего бака: Нержавеющая сталь

Площадь теплообменника, м2: 3.8
Мощность теплообменника, кВт: 118
Количество теплообменников: 1
Подключение ТЭНА: 2"
Наличие ТЭНА: Опция
Максимальная рабочая температура: 95
Объем, литр: 1500

 Тип установки:
 Напольный

 Размеры ВхШхГ:
 2320x1070x1070

Масса кг:206Страна производитель:БеларусьГарантия:2 года

Бойлер косвенного нагрева S-Tank Solar SS 1500 с одним теплообменником

Область применения: Накопление и аккумулирование нагретой санитарной воды

Материал изделия: Нержавеющая сталь AISI 304.

Описание: Бак предназначен для аккумулирования горячей воды от различных источников. Бак S-TANK серии SOLAR SS улучшает гибкость системы ГВС, позволяя Вам аккумулировать постоянный объем горячей воды. А возможность подключения электрического нагревателя в отверстие с внутренней резьбой 1 1/2» до 500 литров включительно, свыше 500 литров — 2» в нижней части бака, делает бак более универсальным. Хорошо сочетает следующие источники тепла:

- Твердотопливный котел
- Котел на биомассе
- Пеллетный котел
- Камин с водяной рубашкой
- Газовый котел
- Электрический котел
- Солнечный коллектор

Изоляция бака выполнена по технологии NOFIRE из полиэфирного материала толщиной 70 мм, поддающегося 100% вторичной переработке (экологически безопасный материал), материал обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, а также высоким классом огнестойкости класса B-s2d0 в соответствии с Европейскими требованиями EN 13501.

Опционально доступно:

• Изменение конструкции бака по чертежу заказчика (расположение патрубков подключения, фланцы, диаметры подключений, тип и толщина изоляции) – рассчитывается индивидуально.