# Настенный конденсационный котел Buderus Logamax plus GB172-30 iK H

Код товара: 344399



Цена: 212 000,00 руб.

Артикул товара:7736900840Бренд товара:BuderusСерия товара:Logamax

Тип котла: Конденсационный

Циркуляционный насос: Д

Min отапливаемая площадь, м2:

Дымоход: Турбированный Наличие ГВС: Двухконтурный Диаметр дымохода: 80/125 мм Камера сгорания: Закрытая Мах мощность, кВт: 30 кВт Міп мощность, кВт: 4.2 Мах отапливаемая площадь, м2: 300

 Производительность ГВС:
 17,2 л/мин

 Теплообменник:
 Алюминиевый

 Размеры ВхШхГ:
 840х440х350 мм

42

Масса, кг:45Страна производитель:ТурцияГарантия:2 года

# Современные отопительные системы Buderus

Logamax Plus GB172i - это новое поколение газовых настенных конденсационных котлов, которое воплотило в себе все самые последние веяния мира термотехники: конденсационный теплообменник WB5/WB6, фронтальная панель из стекла Titanium Glass, расширенный диапазон модуляции, система управления BC25 с возможностью подключения автоматики для удаленного управления котлом через Интернет.

## Дизайн и конструкция

Сочетает в себе технологические новинки Buderus и привлекательный внешний вид благодаря новому DNA дизайну. Фронтальная панель выполненная из ударопрочного стекла Titanium Glass. Впервые котёл стал не только прибором для отопления дома и приготовления горячей воды, но и эффектным элементом интерьера.

#### Теплообменник

Надёжный теплообменник WB5 выполнен из сплава алюминия ALU plus, обладает уникальной эффективностью и долговечностью. Кроме того, он легко поддаётся чистке и обслуживанию, благодаря уникальной конструкции, позволяющей проводить работы без особых затруднений.

### Система управления

За откидывающейся панелью находится знакомая и надежная автоматика BC25, которая обеспечит лёгкость настройки и управления котлом. Также есть возможность её совмещения с автоматикой Logamatic RC300, которая может быть интегрирована в котёл рядом с BC25 и позволить расширить функционал создаваемой системы. Регулятор RC300 может контролировать всю систему отопления, которая в максимальной комплектации может состоять из 2-х контуров подготовки горячей воды, 4-х отопительных контуров и системы солнечных коллекторов. Кроме того, RC300 обладает широким временным функционалом регулирования благодаря различным программам регулирования для отопительных контуров. Котёл Logamax plux GB172i совместим с инновационным регулятором Виderus Logamatic TC100, с помощью которого можно управлять котлом удалённо через Интернет при помощи бесплатного приложения для смартфона.

## Экономичность и энергоэффективность

Обновлённая модулируемая горелка позволит сократить расход газа и уменьшить затраты в период межсезонья. Кроме того, сама система с конденсационным теплообменником нацелена на экономию потребления газа (до 15%), благодаря конструкции теплообменника, камеры сгорания и общему принципу работы конденсационного котла. Котёл GB172і получил класс «А» согласно Европейской системе оценки энергоэффективного оборудования, что соответствует наивысшему баллу. Потребляемая мощность в режиме ожидания составляет всего лишь 2В.