## Настенный газовый котел Electrolux Quantum Prof 24Fi

Код товара: 931744



## Цена: 0,00 руб.

Бренд товара:ElectroluxСерия товара:Quantum ProfДымоход:ТурбированныйНаличие ГВС:ДвухконтурныйДиаметр дымохода:60/100 ммМах мощность, кВт:23,7 кВт

Міп мощность, кВт: 9.9

Max расход топлива: 1,53 - 2,7 м3/ч

Мах давление Р газа: 3 бар Мах отапливаемая площадь, м2: 237 Міп отапливаемая площадь, м2: 99

Производительность ГВС: 14,9 л/мин

Расширительный бак: 10 л

Размеры ВхШхГ: 803х400х385 мм

Масса, кг: 39,8 Страна производитель: Италия Гарантия: 3 года

Настенные газовые котлы серии Quantum Prof – уникальное для российского рынка отопительное оборудование нового поколения, разработанное для комфортной жизни и имеющее в своем составе высокоэффективный самоочищающийся спиральный теплообменник ГВС для воды любой жесткости.

Двухконтурный котел Electrolux Quantum Prof 24 Fi с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир и домов площадью от 90 до 220 м².

Котлы комплектуются первичным 8-миходовым медным теплообменником со встроенными турбулизаторами потока, значительно повышающими КПД оборудования. Уникальный самоочищающийся теплообменник контура ГВС имеет спиральную структуру, благодаря чему прост

и удобен в обслуживании, а также менее подвержен засорениям, в отличие от традиционных теплообменников.

Котлы Electrolux серии Quantum Prof оборудованы системой мгновенной подачи горячей воды, встроенной погодозависимой автоматикой, а также сервисным режимом для удобной и быстрой перенастройки и сервисного обслуживания. Все узлы расположены в передней части котла, для сервисного обслуживания достаточно снять переднюю лицевую панель без демонтажа оборудования. Технология Silent Pro гарантирует рекордно низкий уровень шума работы котла.

Оборудование создано для России и не требуют идеальных условий эксплуатации. Эффективная система защиты от конденсата позволяет котлам гарантированно работать при экстремально низких внешних температурах – до -50°С. Оборудование стабильно работает при понижении входного давления газа до 3,5 мбар и в диапазоне питающего напряжения от 170 до 250 В. Гарантия – 3 года, 100% сделано в Италии.

## Отличительные особенности

- Уникальный самоочищающийся теплообменник ГВС для любой воды.
- Медный 8-ми ходовой первичный теплообменник.
- Максимальная производительность по ГВС.
- Гарантированная работа при сверхнизких температурах (до -50°).
- Автозапуск по газу и электричеству "Autorestart".
- Рекордно низкий уровень шума работы котла "Silent Pro".
- Мгновенный нагрев горячей воды за 20 секунд "FHF".
- Автоматическое погодозависимое управление "ЕТС".
- Динамическая стабилизация температуры горячей воды "DTC".
- Комплекс самодиагностики.