

# Циркуляционный насос Wilo Star-Z NOVA T

Код товара: 664622



Цена: 39 100,00 руб.

Артикул товара:	4222650
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	Star-Z NOVA
Диаметр разъема соединения:	1"
Корпус насоса:	Латунь
Максимальный напор, м:	1
Масса, кг:	1,6
Напряжение:	230 В
Назначение:	Циркуляционный ГВС
Производительность, л/час:	400
Размеры ВхШхГ:	70x138x119 мм
Температура жидкости:	70°C
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

Циркуляционный насос для питьевой воды Wilo-Star-Z NOVA T с его новой конструкцией и возможностями индивидуальной настройки обеспечивает одновременно высокую гигиеничность, низкое потребление электроэнергии и высокое удобство управления. Высокое удобство управления для гигиеничной циркуляции в системе бытового горячего водоснабжения. Циркуляционный насос питьевой воды Wilo-Star-Z NOVA T (модель насоса с мокрым ротором) для одноквартирных домов. Насос для установки в трубах, оснащенный устойчивым к токам блокировки синхронным электродвигателем с высоким пусковым крутящим моментом. Серийно оснащается теплоизоляционным кожухом, резьба корпуса Rp ½. Латунный корпус насоса, рабочее колесо из норила, керамический вал. Подходит для систем снабжения питьевой водой с градусом жесткости макс. до 20 °dH. Потребляемая мощность от 6 Вт. Насос в комплекте с шаровым запорным клапаном и обратным клапаном с резьбой G1, встроенным таймером, контролем температуры и программой распознавания и поддержки схемы термической дезинфекции котла.

# Описание серии

## Особенности/преимущества продукции

- Высокая степень гигиенической безопасности благодаря проверенной технологии
- Повышенная энергоэффективность за счет адаптированной технологии электродвигателя с потреблением электроэнергии всего 3 – 6 Вт и серийным теплоизоляционным кожухом
- Быстрая, простая установка и замена популярных типов насосов благодаря универсальному запасному электродвигателю и Wilo-Connector
- Версия T обеспечивает максимальную гигиеническую безопасность за счет встроенного таймера, термостата и автоматического обнаружения тепловой дезинфекции, а также высочайшее удобство управления благодаря технологии зеленой кнопки и интуитивному пользовательскому интерфейсу на ЖК-дисплее

## Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением и синхронным электродвигателем, устойчивым к токам блокировки.

## Применение

Циркуляционные системы питьевой воды для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

## Оснащение/функция

- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector
- Встроенный шаровой запорный клапан на стороне всасывания (Star-Z NOVA A, C, T)
- Встроенный обратный клапан с напорной стороны (Star-Z NOVA A, C, T)
- Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки
- Цифровой таймер (Star-Z NOVA C)
- Кабель электропитания длиной 1,8 м и штекер с защитным контактом (Star-Z NOVA C)
- Серийная теплоизоляция
- Функции Star-Z NOVA T:
  - Технология зеленой кнопки
  - ЖК-дисплей для индикации параметров насоса и кодов ошибок
  - Таймер для программирования 3 значений времени включения или выключения
  - Управление температурой для поддержания постоянной температуры в обратном контуре циркуляционной системы горячего водоснабжения
  - Стандартная программа термической дезинфекции (распознавание и поддержание процесса термической дезинфекции котла)

## Комплект поставки

- Насос
- Теплоизоляция
- Wilo-Connector
- Уплотнения (только Star-Z NOVA A, C, T)
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

## Расшифровка наименования

Пример:  
Star-Z

NOVA  
A

Wilo-Star-Z NOVA  
Циркуляционный насос для систем ГВС с мокрым ротором  
Типовое обозначение  
с шаровым запорным вентилем и обратным

С

клапаном

с шаровым запорным вентилем, обратным клапаном и цифровым таймером

Т

с шаровым запорным клапаном, обратным клапаном, таймером, термостатом и обнаружением тепловой дезинфекции