Скважинный насос Waterstry 3ST 2-85 без кабеля 1,5 метра

Код товара: 859301



Цена: 17 138,53 руб.

Waterstry Бренд товара: 3ST 2-85 Серия товара: Диаметр: 76 мм Диаметр разъема соединения: 1" Длина кабеля: 1,5 м Максимальная мощность, кВт: 0.92 Максимальный напор, м: 103 11,2 кг Масса, кг: Напряжение: 220 B Производительность, л/час: 3600 Защита от сухого хода: Нет Италия Страна производитель:

Скважинный насос Waterstry 3ST 2-85 без кабеля 1,5 метра используется для перекачки воды из скважин диаметром от 80 мм обеспечивает песперебойную подачу воды ,отличается высоким уровнем КПД и износостойкостью материалов.Данные насосы сконструированны для работы в скважине.Возможен так же и горизонтальный монтаж насоса ,при этом выходной патрубок должен распологаться чуть выше заборного отверствия.

- Рабочий диапазон по расходу 15-45 л/мин.
- Максимальный напор 103 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Максимальная температура перекачиваемой воды 35°C
- Максимальное количество пусков 40 в час
- Максимальное содержание взвешенных нерастворимых примесей 50 г/м³
- Глубина погружения насоса ниже поверхности воды от 1 до 35 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- диаметр насоса 76 мм
- корпус нержавеющая сталь
- рабочие колеса, диффузоры технополимер + вставки из нержавеющей стали
- вал нержавеющая сталь
- входной фильтр нержавеющая сталь
- выходной патрубок нержавеющая сталь
- На выходе насосной части установлен обратный клапан для защиты её компонентов от гидроудара. Данный клапан не является герметичным.
- Двигатель насоса асинхронный, герметичный маслозаполненный со встроенным конденсатором и термовыключателем.
- Масло, применяемое в двигателях, относится к классу белых медицинских масел, имеющих допуск для подобного применения.
- Охлаждение двигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком воды.

Насос укомплектован кабелем 1,5 метра. Сечение кабеля - 3*1,5 мм3