Горелка газовая двухступенчатая FBR GAS P 100/2 CE TL + R. CE D2"-S 580-1160 кВт

Код товара: 225219



Цена: 328 318,58 руб.

Артикул товара: 002366 31R057035 31

Бренд товара: F.B.R. Гарантия: 1 год Диаметр присоединения газа: 2 " Мах мощность, кВт: 1160 Min мощность, кВт: 580 117 м3/ч Мах расход топлива: Min расход топлива: 20 м3/ч Италия Страна производитель:

Двухступенчатая газовая наддувная горелка с длинной пламенной трубой и газовой рампой FBR GAS Р 100/2 СЕ TL + R. СЕ D2"-S предназначена для установки в комбинированный котел, для монтажа в теплогенераторе или печи, в зданиях или сооружениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков.

Особенности

- В качестве стандартного вида топлива используется природный газ
- Имеет возможность перенастройки на сжиженный газ (специальная пламенная голова приобретается отдельно)
- Пламенная голова горелки изготовлена из жаропрочной стали, конструкция которой позволяет достичь высокой стабильности факела
- Газовая рампа полностью собрана, электрические подключения выполнены
- Удобный доступ ко всем основным компонентам горелки; максимальная компактность, минимальный вес, простое техническое обслуживание, небольшое количество инструмента и

комплектующих, сохранение регулировок головки горелки

- Имеет вынесенный дутьевой энергосберегающий асинхронный электродвигатель дутьевого вентилятора и панель управления, что позволяет с легкостью обслуживать основные компоненты устройства, не теряя полезного времени для доступа к ним
- Полный комплект электрооборудования расположен в корпусе горелки с щитом управления
- Основными компонентами горелки являются комплектующие ведущих европейских производителей, таких как Siemens, DUNGS, Danfoss
- Периодическая работа (минимум одна остановка каждые 24 часа)