Трап для душа MagDrain WC02Q50-GW

Код товара: 139055



Цена: 4 500,00 руб.

Вид затвора	сухой затвор
Высота, мм	245
F	00

 Глубина, мм
 80

 Диаметр подключения, мм
 50

 Диаметр слива, мм
 50

Материал латунь, пластик PPS

Размер, мм 100x100

Тип поверхности 2-х сторонний: 1 сторона-

хромированная, 2 сторона-основание

под плитку

Толщина, мм 12 Ширина, мм 160

Сантехнический сливной трап Magdrain с сухим Магнитным клапаном, выполненный по инновационной технологии MagLev - Магнитная Левитация на основе редкоземельных магнитов.

Предназначен для отвода воды в систему слива и блокировки неприятных запахов из канализации.

Устанавливается в пол или в душевой поддон. Габаритные Размеры Magdrain WC 02 Q50-GW: Основание - 10*10 см, (материал - латунь) Крышка - 2-х сторонняя: 1 сторона - хромированная, 2 сторона - основание под плитку Общая высота, включая колено - 8,5 см (Материал колена - пластик) Длина колена - 12 см Диаметр колена - 5 см МАКСИМАЛЬНАЯ Комплектация Magdrain: - Фирменная коробка Magdrain с подробной и наглядной информацией о составе комплекта и порядке монтажа трапа. - Колено пластиковое 50*50 - Пластиковый переходник-трубка между коленом и корпусом трапа - Фирменный черный клапан Magdrain. Длина 62 мм. Пропускная способность - 32 л/мин - Сеткагрязеуловитель из нержавеющей стали + сетка-уловитель волос пластиковая - Отдельный строительный клапан на время проведения черновых работ при монтаже - Защитная перфорированная наклейка для замены решетки трапа во время черновых работ ПРЕИМУЩЕСТВА

Маgdrain: - 100% герметичность и отсутствие неприятных запахов (благодаря использованию редкоземельных магнитов в клапане) - Оригинальная циклонная самоочищающаяся система не дает клапану засориться и не требует постоянной чистки - Высочайшая термическая (до 260*С) и химическая (кислоты, щелочи) стойкость материала корпуса клапана (суперконструкционный термопласт ПолиФениленСульфид или PPS) - Высокая пропускная способность 32 л/мин - Богатый ассортимент, включая дизайнерские и архитектурные серии из латуни, нержавеющей стали, стекла - Миниатюрные габариты ВСЕХ трапов по Высоте (Всего 8,5см), включая удлиненные прямоугольные модели на два клапана. Как следствие: Минимальная высота уровня пола. - Очень простая и быстрая установка: в отличии от трапов других производителей, для Magdrain не требуется система упоров перед заливкой - В любой момент можно произвести деинсталляцию самого клапана из трапа, просто сняв декоративную крышку и сетку-грязеуловитель. - Отсутствие брака, благодаря простой и надёжной конструкции, запатентованной в 173 странах мира. Что исключает возможность подделки трапов Magdrain.