# Тепловая завеса электрическая Ballu BHC-L06-S03

Код товара: 555369

## Цена: 7 990,00 руб.

| | |
|---|---|
| Мощность ступеней | 3 / 1,5 / 0 кВт |
| Производительность | 350 м3/ч |
| Напряжение | 220 В |
| Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
| Повышение температур | 26 °C |
| Уровень шума | 46,1 дБ |
| Размеры прибора | 585x155x155 мм |
| Размеры упаковки | 630x165x185 мм |
| Вес нетто | 4,9 кг |
| Вес брутто | 5,3 кг |
| Вес нетто, кг | 4,5 |
| Вес брутто, кг | 5,1 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,0194639 |
| Длина упаковки товара, м | 0,63 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,185 |
| Высота упаковки товара, м | 0,167 |

Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий.

Воздушные тепловые завесы BALLU серии S2 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.

Сфера применения:

Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных,

тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.

Принцип действия

После включения, завеса сформирует мощный плотный воздушный поток, который защищает помещение от попадания холодного (летом горячего) воздуха.

Исходя их этих параметров подбирается оптимальная по мощности и габаритам завеса.

Если есть возможность подключиться к водяному теплоносителю, то эффективнее использовать водяную завесу, так как киловатт тепла получаемы за счет водяного нагрева значительно дешевле, нежели чем за счет электрического.

Преимущества

- Инновационная система подавления шума «Silence gate»;
- Амортизирующие демпферы «Noise catchers» для максимального снижения уровня шума;
- Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур;
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
- Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой шнур с вилкой);
- Встроенный термостат для защиты от перегрева.

Сделано в России