Трёхходовой смесительный клапан Valtec 3/4" kvs 7.76 (арт.VT.MIX03.G.05)

Код товара: 799265



Цена: 8 488,00 руб.

Артикул товара: VT.MIX03.G.05

Бренд товара: Valtec Диаметр подключения: 3/4

Условная пропускная способность 7,76 м3/час

(м3/час)-kvs:

Гарантия: 10 лет Страна производитель: Италия

Трёхходовой смесительный клапан Valtec 3/4", kvs 7,76 (арт. VT.MIX03.G.05) предназначен для использования в смесительных и разделительных узлах гидравлических систем для распределения потоков жидкости. Управление клапаном может осуществляться вручную или с помощью сервопривода с крутящим моментом не менее 5 H⋅м (рекомендуются модели VT.M106 и VT.ACC10).

Клапан состоит из латунного корпуса (CW617N) и латунного штока с сегментным затвором (CW614N), что исключает возможность появления коррозионных отложений в рабочих зазорах. Уплотнение штока достигается с помощью двух колец из синтетического каучука EPDM PEROX. При этом верхнее кольцо легко заменить без полной разборки изделия. Клапан ремонтопригоден и состоит всего из четырёх основных деталей, что повышает его надёжность. Рукоятка ручного управления выполняется из стеклонаполненного нейлона (PA+30%AM). Пластина градуировочной шкалы выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

В качестве рабочей жидкости может использоваться вода и водногликолевые смеси. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С, нормативное давление – 10 бар. Смесительный клапан имеет присоединительный размер 3/4" с внутренней резьбой. Ручка управления голубого цвета входит в комплект. На корпусе клапана имеются резьбовые ушки, в которые, в случае необходимости, вставляются шпильки-фиксаторы, предотвращающие вращение сервопривода.

Клапан не обеспечивает герметичное перекрытие потоков. Степень негерметичности 0,5%. Весит изделие 760 г.