

Биметаллический радиатор Royal Vittoria Super 500 2.0 VDR80 с нижним подключением (12 секции)

Код товара: 475531



Цена: 20 090,00 руб.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Бренд товара: | Royal Thermo |
| Серия товара: | Vittoria Super VD |
| Цвет: | Белый |
| Количество секций: | 12 секции |
| Отапливаемая площадь, м2: | 21,2 |
| Межосевое расстояние: | 50 мм нижнее |
| Мощность радиатора, Вт: | 2124 Вт |
| Мощность секции, Вт: | 177 Вт |
| Рабочее давление: | 30 бар |
| Размеры ВхШхГ: | 560x960x90 мм |
| Масса, кг: | 22,8 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 15 лет |

Биметаллический радиатор с нижним подключением Vittoria Super 500 VD – отличный выбор для индивидуальных и центральных систем водяного отопления с глубиной секции 90 мм. Использование вентильной вставки от производителя с мировым именем Danfoss гарантирует надежное и безупречное функционирование радиатора. Высокая теплоотдача секции позволяет использовать радиатор в низкотемпературных системах отопления. Радиатор производится на крупнейшем в России заводе по производству радиаторов отопления методом литья под давлением Royal Thermo Rus. в г. Киржач, Владимирской области.

Внутри алюминиевого корпуса установлен прочный металлический коллектор, изготовленный из высокоуглеродистой стали марки 20. Такая технология полностью исключает контакт агрессивного теплоносителя с алюминиевым сплавом и гарантирует безопасное использование изделия в течение длительного срока эксплуатации в любых системах отопления.

Корпус радиатора обработан экологически чистым покрытием без тяжелых металлов и фосфатов Oxsilan 9807, которое повышает антикоррозийную стойкость и долговечность прибора. Внешнее покрытие радиатора наносится в 7 этапов современными нанокрасками европейского производства AkzoNobel (Нидерланды) и FreiLacke (Германия), что гарантирует стойкость к воздействию влаги и механическим повреждениям.

Вы можете выбрать биметаллический дизайн-радиатор Vittoria Super с межосевым расстоянием –500 мм в вариантах от 3-х до 15 секций.

Качество и надежность прибора подтверждены фирменной гарантией – 15 лет и страховым покрытием в 65 000 000 рублей.