Насос погружной Джилекс Водомет 3Д 55/50

Код товара: 918693



Цена: 13 850,00 руб.

Артикул товара: 5600 Бренд товара: Джилекс Серия товара: Водомет 3Д Диаметр: 78 мм 1" Диаметр разъема соединения: Длина кабеля: 20 м Максимальная мощность, кВт: 0.70 Максимальный напор, м: 50 Масса, кг: 8.9 Напряжение: 220 B 0.70 Номинальная мощность, кВт: 3300 Производительность, л/час: Страна производитель: Россия Гарантия: 1 год

Насос Джилекс трех дюймовый «ВОДОМЕТ ЗД» 55/50 предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников. Обладает максимальным расходом 55 литров в минуту и максимальным напором 50 метров. Подходит для комплектации систем автоматизированного водоснабжения дома, полива и орошения. Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды. Электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей его воды, что позволяет насосу работать не полностью погруженным в воду.

Диаметр данного насоса всего 78 мм что позволяет устанавливать его практически в скважины любого диаметра.

Технические особенности насоса погружного "Водомет ЗД" 55/50:

- Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды.
- Электродвигатель насоса защищен от перегрева потоком омывающей его воды, благодаря чему насос может работать не полностью погруженным в воду.
- Термореле двигателя защищает насос во время работы в "аварийном" режиме.
- Лазерная гравировка серийного номера.

• Двигатель охлаждается перекачиваемой водой.

Конструктивные особенности погружного насоса:

- Корпус изготовлен из нержавеющей стали.
- Съемный водоразборный фильтр обеспечивает высокую степень защиты от попадания песка в насос.
- Встроенный конденсатор позволяет использовать трехжильный кабель вместо четырехжильного.
- Конусообразная форма фильтра облегчает погружение в воду при ступенчатом соединении обсадных труб.