Коллектор латунный для воды Uni-Fitt 3/4"x1/2" 2 выхода плоское уплотнение (арт.411N3220)

Код товара: 435443



Цена: 2 092,00 руб.

Производитель: Uni-Fitt Артикул: 411N3220

Количество контуров: 2

Материал никелированная латунь CW614N

Диаметр резьбы 1/2"х 3/4"

 Межосевое расстояние,мм:
 50

 Гарантия, лет:
 2

Страна производитель: Италия

Коллектор Uni-Fitt 3/4"x1/2" - 2 выхода под плоскую прокладку никелированный с вентилями 411N3220 (арт. 411N3220) предназначен для распределения воды в системах водоснабжения. Допустимыми условиями использования являются температура до 110°С и давление до 16 бар. Коллектор оснащён двумя запорно-регулирующими вентилями зелёного цвета, позволяющими отрегулировать или полностью перекрыть поток воды для каждой точки водоразбора. Конструкция вентилей коллектора позволяет отрегулировать поток через отводы. Для полного перекрытия потока необходимо крутить вентиль по часовой стрелке до упора. Для исключения «закисания» вентилей рекомендуется 1-2 раза в год открыть/закрыть их. Межосевое расстояние отводов коллекторов составляет 50 мм, что облегчает монтажные работы.

Каждый отвод снабжён двухсторонней (красная/синяя) вставкой для индикации горячего/холодного трубопровода, а также кругообразной диаграммой для обозначения потребителя (умывальник, мойка, стиральная машина и т.д.).