

Электрический двухконтурный котёл Thermex Tesla Double 12-24 Wi-Fi

Код товара: 152731



Цена: 52 131,00 руб.

Артикул товара:	
Бренд товара:	THERMEX
Серия товара:	Tesla
Тип котла:	Настенный
Наличие ГВС:	Да
Диаметр резьбового соединения:	3/4"
Мощность, кВт:	24 кВт
Напряжение:	220/380 В
Отапливаемая площадь, м2:	240
Регулировка мощности:	12-15-18-21-24 кВт
Тип нагревателя:	ТЭН
Размеры ВхШхГ:	710x452x250
Масса, кг:	25 кг
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Серия двухконтурных отопительных котлов с возможностью выбора максимальной мощности в диапазоне от 12 до 24 кВт - комплексное решение для частного дома или другого помещения с независимой системой отопления. Thermex Tesla Double обеспечит стабильный нагрев системы отопления и горячего водоснабжения и наполнит каждую комнату теплом и уютом.

Преимущества Thermex Tesla Double:

- Двухконтурный отопительный котел. В компактном корпусе серии Tesla Double расположены сразу два контура нагрева с независимыми теплообменниками - один из них нагревает теплоноситель для системы отопления, другой - воду в системе ГВС. Одно устройство экономичнее, чем комплект из одноконтурного отопительного котла, трехходового клапана и косвенного водонагревателя, который выполняет эти же функции, а также занимает меньше

места. Контуры отделены друг от друга и работают независимо, что позволяет настраивать работу отопления и горячего водоснабжения отдельно.

- Теплообменники из нержавеющей стали. Нагрев обеспечивается надежными и износостойкими теплообменниками из нержавеющей стали, в каждом из которых установлены ТЭНы из этого же материала. Такие нагревательные элементы имеют высокую теплопередачу, износостойки, отлично подходят для высоких мощностей и легко меняются при необходимости.
- 5 в 1: выбор максимальной мощности. В серии предусмотрена возможность выбора максимальной мощности - 12, 15, 18, 21 или 24 кВт. Котел будет использовать для нагрева то количество энергии, которое необходимо в данный момент для достижения заданной температуры в отоплении или ГВС, адаптируя мощность с помощью тиристора, но не выйдет за пределы максимальной границы. При этом в зависимости от настроек работает либо теплообменник отопления, либо контур ГВС, и каждый из них может развивать максимальную мощность.
- Лучшие детали. В Tesla Double встроены качественные комплектующие, которые обеспечивают стабильную и надежную работу электрического котла - расширительный бак объемом 6 литров и насос Grundfos, который поддерживает стабильное движение теплоносителя в системе.
- Адаптивная работа. В Tesla Double предусмотрена широкая сеть встроенных настроек для нагрева - среди режимов отопления есть радиаторы и теплый пол, из общих настроек удобны режимы - нагрев только отопления, только ГВС и комбинированный режим, приоритет в котором отдается водоснабжению.
- Управление через Wi-Fi. Tesla Double оснащена технологией Wi-Fi Motion, которая обеспечивает стабильную многопользовательскую связь между котлом и персональным гаджетом, так что его работу можно постоянно отслеживать и контролировать в приложении Thermex Home.
- Умный дом Thermex и Алиса от Яндекс. В приложении Thermex Home можно создавать сценарии работы Tesla Double в зависимости от времени, дня недели и внешних условий, в том числе - погоды за окном или температуры в помещении, данные о погоде загружаются в приложение из сети Интернет без дополнительных устройств, а информация о комнатной температуре поступает в приложение из Cube Wi-Fi - компактного термостата. Также Tesla Double входит в Умный дом Яндекса и выполняет голосовые команды через Алису.
- Высокая безопасность. При этом Tesla Double - надежное оборудование, котел постоянно отслеживает температуру теплообменников, теплоносителя и воды ГВС в системе, а встроенная система самодиагностики держит под контролем все аспекты работы техники и информирует в случае любого отклонения от нормы.

Технические характеристики:

- Регулируемая мощность от 12 кВт до 24 кВт,
- Режимы мощности 12 000/15 000/18 000/21 000/24 000 Вт,
- Напряжение сети 380 В,
- Два независимых контура нагрева,
- Площадь отопления от 120 м²,
- Объем расширительного бака 6 л,
- Электронное управление,
- Максимальное давление воды - 0,3 МПа,
- 1 класс защиты от поражения электрическим током,
- Теплообменники и ТЭНы из нержавеющей стали
- Система самодиагностики;
- Управление через приложение Thermex Home;
- Работает с Алисой от Яндекс;
- 2 года полной гарантии.

Модельный ряд Thermex Tesla Double:

Серия Tesla представлена одной моделью с пятью вариантами максимальной мощности в одном корпусе. Размеры корпуса: высота 710 мм, глубина 250 мм, ширина 452 мм.

Комплектация:

- Монтажный набор,
- Руководство по эксплуатации.

Особенности Thermex Tesla Double:

- Теплообменники и ТЭНы из нержавеющей стали;
- Два контура нагрева: отопления и ГВС;
- Расширительный бак объемом 6 литров;
- 5 вариантов максимальной мощности;
- Дистанционное управление через Wi-Fi;
- Система самодиагностики.