Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-39M4W2 19.2 кВт

Код товара: 877146



Цена: 37 620,00 руб.

Производитель и страна производства: Тепломаш (Россия)

Артикул: KЭB-39M4W2

Гарантия: 2 года

Параметры питающей сети: 220 В / 50 Гц

Расход воздуха: 1700/2100/2250 м3/час

Габаритные размеры: 635х360х575 мм

Присоединительные размеры 3/4"

патрубков для подвода/отвода

теплоносителя:

Вес (без воды):19 кгМаксимальный ток:1.0 АЗвуковое давление:52 дБ(А)Количество тепловентиляторов,1 шт.

подключаемых к одному пульту

управления:

Тепловой поток: 19.2 кВт Температура воздуха на выходе: 25 °C

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-39М4W2 19.2 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%
- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °C, и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.