
Коллектор с гидрострелкой из нержавеющей стали GSK 25-4 PRO 65 кВт

Код товара: 635149



Цена: 31 985,00 руб.

Производитель: ПроксиТерм

Артикул: GSK 25-4 PRO 65 кВт

Страна производитель: Россия

Материал коллектора: Нержавеющая сталь Тип коллектора: Распределительный

Резьба коллектора: Наружная Максимальная рабочая температура: 110.0 (град.) Максимальное рабочее давление: 6.0 (бар)

Количество выходов: 4 Гарантийный срок: 7 лет

 Кронштейн:
 В комплекте

 Теплоизоляция:
 из ЕРР

 Заглушка:
 Нет

 Термометры:
 Нет

Размеры мм: 730x180x80

Гидрострелка + коллектор отопления из нержавеющей стали GSK25-4PRO

Распределительный коллектор GSK 25-4 PRO предназначен для устройства систем отопления с двумя потребителями тепла с различными параметрами расхода и температуры теплоносителя. Состоит из подающего и обратного коллекторов, расположенных друг над другом.

Идеально подходит для монтажа насосных групп (группы быстрого монтажа) таких производителей как: Meibes (Майбес), Huch En TEC (Хук Эн Тек), Barberi (Барбери), Watts (Ватс), UNI FITT (Уни фитт), STOUT (Стаут), Oventrop (Овентроп), Vaillant (Вайлант)

Прежде чем определится с количеством контуров в вашей системе отопления не упустите такие моменты как:

- Контуры радиаторного отопления,
- Контуры теплого пола и стен,
- Контур загрузки бойлера косвенного нагрева,
- Контур теплообменника бассейна,
- Контур теплообменника вентиляции,
- Контур теплообменника внешних сооружений, дорожек, подъездов, эксплуатируемых крыш,
- Контур теплообменника солнечных коллекторов.

Внимательно!!!! Данный коллектор поставляется без термоманометров, сливных кранов. Заказываются отдельно!