

Водонагреватель Electrolux EWH 80 SmartInverter PRO

Код товара: 992542



Цена: 29 890,00 руб.

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Вид водонагревателя: | Накопительный |
| Артикул: | HC-1351165 |
| Бренд товара: | Electrolux |
| Серия товара: | SmartInverter |
| Мак мощность, Вт: | 700/1300/2000 |
| Масса, кг: | 28,6 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Объем литров: | 80 литров |
| Высота, мм: | 890 |
| Ширина, мм: | 555 |
| Глубина, мм: | 350 |
| Регулировка мощности: | Электронная |
| Тип установки: | Вертикальный |
| Вариант ТЭНа: | Закрытый ТЭН (сухой) |
| Время нагрева до 75°C, час: | 3,37 |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 2 года |

Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением, технологией digital INVERTER.

Технология digital INVERTER

Уникальная технология направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно.

Технология SMART MEMORY.

Это технология запоминаний привычек пользователя. Прибор на основе вашего использования до этого составит алгоритм, по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду.

R-Socket разъем для Bluetooth Sound.

Smartinverter PRO совместим беспроводной портативной колонкой Electrolux Mini beat.

Встроенный Wi-Fi.

Подключение к Wi-Fi дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до необходимой температуры, но и значительно сэкономить затраты на электроэнергию.

Система «СУХИХ» ТЭНов

Система «СУХИХ» ТЭНов – это система при которой нагревательные элементы, которые не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает ресурс их работы.

Санитарная антибактериальная обработка воды BACTERIA STOP SYSTEM.

Система профессиональной антибактериальной обработки воды – цикл термических обработок (нагрев до 70°C) воды внутри водонагревателя при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора.

Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ.

Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4°C.

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ.

EWH Smartinverter PRO имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а устройство защитного отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества.

Приборы оснащены системой защиты от коррозии: внутренний бак водонагревателя с высокопрочным покрытием и магниевый анод увеличенной массы продлят срок службы вашего прибора.

Универсальность дисплея

Вы можете изменить и ориентацию дисплея, устанавливая его либо вертикально, либо горизонтально.

Установка таймера

Теперь в водонагревателях Electrolux предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева — прибор самостоятельно рассчитает время нагрева воды по настройкам пользователя, включится заблаговременно и начнет нагрев. Просто установите время, к которому Вам потребуется горячая вода.

Три режима мощности

На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например

на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры.

Интеллектуальное управление

С помощью ручки регулировки и LED-дисплея Вы можете установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1°C. Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя.