## Регулятор уровня механический поплавковый FARG 511 (5 осей) 1", штамп. латунь, латунн. седло, штанга 320мм-сталь AISI 430. (с прокладками, гайкой, без шара)

Код товара: 457288



Цена: 1 560,00 руб.

Артикул товара: FARG511/2.1 CF+GU

Бренд товара:FARGГарантия:1 годДиаметр:1"Страна производитель:Италия

Механический поплавок для наполнения резервуаров FARG511/2.1 CF+GU Италия. Гидравлический регулятор уровня Farg - латунный клапан со стальным стержнем из нержавеющей стали (без поплавка).

Гидравлический регулятор (перепускной клапан) уровня для заполнения средних и крупных водоемов, резервуаров и др. Закрывается сразу по достижении уровня. Поплавок не входит в комплект поставки и приобретаются отдельно!

Технические характеристики

- Подключение входов:1 ".
- Режим работы: непрерывный
- Рабочее давление: от 0,5 до 5 бар.
- Скорость потока воды при давлении 3 бар: 2,1 м³ / ч.
- Рабочая температура: от 0 ° C ÷ 60 ° C.
- Температура хранения: -20 ° C ÷ 80 ° C.
- Материал клапана: нержавеющая сталь.
- Материал стержня: нержавеющая сталь AISI 430.
- Материал седла клапана: латунь.
- Материал уплотнения: SBR, резина.
- Конструкция стержня: Плоский стержень.
- Длина стержня в миллиметрах:320 мм.

- Общая длина изделия в свободном висячем стержня 400 мм.
  Диаметр пластикового шара (заказываются отдельно): Ø120 мм.
  Диаметр медного шара (заказываются отдельно): Ø120 мм.