
Коллектор нержавеющий модульный Gidruss MKSS-400-3x32 до 400 кВт ДУ65 3 контура

Код товара: 552123



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:1R 04003 18Бренд товара:GidrussДиаметр резьбы:ДУ 65

Мах температура: от 0°С-до +90 °С

Рабочее давление: 8 бар Мощность, кВт: 400

Тип продукта:Коллекторы модульныеМатериал:Нержавеющая сталь

Страна производитель: Россия Гарантия: 5 лет

Коллектор нержавеющий модульный Gidruss MKSS-400-3x32 до 400 кВт ДУ65 3 контура

Коллектор фланцевый Ду65 предназначен для распределения теплоносителя по контурам или его сбора в каскад в котельных и ИТП до 400 кВт в условиях повышенной коррозии (жесткой воды, высокой влажности, наличием кислорода в системе из-за полипропиленовых труб).

Максимальная подача, м3/ч - 17.1

Максимальная отапливаемая площадь, м² 3000

Магистральное присоединение Фланец Ду-65

Подключение потребителей - G 2" (HP)

Количество контуров - 3

Мощность максимальная, кВт 400

Вылет от стены, мм любой

Межосевое расстояние, мм 250/300

Доп. присоединение - G 3/4" (НР)