Конвектор Elsen EKN 300x120x800 естественная конвекция роликовая решетка цвет алюминий

Код товара: 911185



Цена: 17 343,49 руб.

Артикул товара: EKN.300.120.800

Бренд товара: Elsen Серия товара: EKN

Конвекция: Естественная

Ширина: 300 мм Глубина: 120 мм Длина: 800 мм Отапливаемая площадь, м2: 4.4 Мощность, кВт: 439 Вт Опрессовочное давление: 25 атмосфер Рабочее давление: 15 атмосфер Страна производитель: Россия 10 лет Гарантия:

Конвектор Elsen EKN 300x120x800 естественная конвекция роликовая решетка цвет алюминий

Встраиваемый в пол конвектор ELSEN является идеальным решением для помещений с панорамным остеклением, возможен монтаж в подоконник. Конвекторы могут применяться как самостоятельный источник тепла, так и как вспомогательный отопительный прибор с системами теплого пола или радиаторного отопления.

Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией ELSEN предназначен для обогрева помещений жилого, административного, коммерческого назначения. Устанавливается и подключается скрытым способом в полу, так что на поверхности видна только декоративная решётка.

Кроме выполнения отопительной функции, этот прибор может использоваться как тепловая завеса

перед оконными проёмами. Применим как в комплексе с другим оборудованием (системой «тёплый пол», радиаторами), так и в качестве самостоятельного источника обогрева в закрытых системах отопления.

Характеристики конвектора внутрипольного ELSEN EKN:

- рабочее давление 15 атмосфер;
- испытательное давление 25 атмосфер;
- корпус из нержавеющей или оцинкованной стали, устойчивый к коррозии. Окрашен стойкой порошковой краской;
- теплообменник, состоящий из медной бесшовной трубы и гофрированного оребрения из алюминия.

Дополнительную прочность и устойчивость к механическому воздействию отопительному прибору обеспечивают опорная рама из алюминиевого профиля и усиленная конструкция декоративной решётки.

Установка конвектора внутрипольного с естественной конвекцией ELSEN осуществляется на крепёжные ножки при помощи регулировочных болтов, которые входят в комплект покупки.

Товар соответствующим образом сертифицирован в Европе и России, имеет 10-летнюю производственную гарантию.