Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Pedrollo HT 5/5

Код товара: 968859

Цена: 109 150,08 руб.

 Артикул товара:
 48HT10503A

 Бренд товара:
 Pedrollo

Корпус насоса: Нержавеющая сталь

Диаметр разъема соединения:1"-1"Максимальная мощность, кВт:1.1Максимальный напор, м:49Масса, кг:33Напряжение, В:380Производительность, л/час:7800Страна производитель:ИталияГарантия, лет:2

Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Pedrollo HT 5/5

Насосы серии HT подходят для водоснабжения, перекачивания чистых жидкостей и создания давления в гражданских, промышленных и сельскохозяйственных установках.

Многоступенчатая конструкция обеспечивает очень низкий порог рабочего шума. Новый электродвигатель, предназначенный для работы с инверторами, отличается сбалансированной и тихой работой. Класс эффективности IE3, класс изоляции F и защита IPX4.

Механическое уплотнение КЕРАМИКА – ГРАФИТ – NBR обеспечивает надежную и бесперебойную работу в течение длительного периода времени.

Основание насосов выполнено из чугуна с катафорезной обработкой поверхности, что обеспечивает высокий уровень износостойкости и коррозионной стойкости.

• Манометрическая высота всасывания до 7 м

- Температура жидкости от -15 °C до +90 °C
 Температура окружающей среды до +40 °C
 Максимальное рабочее давление 16 Бар

- Корпус насоса Нержавеющая сталь
 Рабочее колесо Нержавеющая сталь
 Материал ведущего вала Нержавеющая сталь