Скважинный насос Pedrollo 4SRm 1/12 F-PS



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара: 49480012WNA1

Бренд товара: Pedrollo

Корпус насоса: Нержавеющая сталь

Диаметр, мм: 98 Диаметр разъема соединения, мм: 1 1/4" 0.37 Номинальная мощность, кВт: Максимальный напор, м: 75 Производительность, л/час: 1800 Масса, кг: 11 220 Напряжение, В: Длина кабеля, метр: 1.5 Италия Страна производитель:

Гарантия, лет: 2

Скважинный насос Pedrollo 4SRm 1/12 F-PS

Все скважинные насосы Pedrollo рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка до 150 г/м3. Неподвижная часть подшипника насоса изготовлена из специального технополимера, а вращающиеся втулки и шестигранный вал из дуплексной нержавеющей стали AISI316 с покрытием окисью хрома для повышения износостойкости к песку и защите от электрохимической коррозии.

Особенности использованных материалов:

- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI316
- Рабочие колеса- "плавающего" типа, изготовлены из Лексана. Лексан- это чрезвычайно стойкий термопластичный поликарбонат, способный заменить металл, он прозрачный и износостойкий.
- Обратный клапан не оснащен пружиной, которая может со временем заржаветь.

- Применяется шестигранный вал- это позволило отказаться от шпоночного соединения с рабочими колесами. В свою очередь это дало возможность перекачивать воду с повышенным в 3 раза содержанием песка.
- В насосах марки Pedrollo предусмотрена дополнительная защита от песка: подшипники, втулки и вал- покрыты специальным материалом с высокой стойкостью к эрозии и коррозии.

Состав используемых материалов, передняя вставка с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м3, обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.

- Температура жидкости max до +35 °C
- Мах содержание песка не более 150 г/м
- Мах глубина погружения 100 метров
- Запусков в час: 20 с через равные промежутки времени
- Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/с
- Корпус насоса Нержавеющая сталь
- Рабочее колесо Лексан
- Вал насоса Нержавеющая сталь