## Установка глубокой биологической очистки Glosen 3П мини

Код товара: 260428





## Цена: 0,00 руб.

Производитель: Glosen Производительность м3/сутки: 0,6 Залповый сброс: 0,24

Тип сброса: Принудительный

Глубина залегания трубы, мм: 600
Потребляемая мощность, кВт/сут: 0.6-0.8
Диаметр горловины, мм: 900
V, м3: 1,34
Пользователи при норм. сбросе 3-4

200л/чел.

Высота корпуса с горловиной, мм 1224

Габариты ДхШхВ, мм: 1880х1340х1224

Особенности: Монтаж для высоких грунтовых вод

Гарантия, лет:

Установка малых размеров для принудительной глубокой биологической очистки GLOSEN 3П от компании GoodWay представляет собой инновационную разработку. Эти современные системы очистки (биологические септики) предназначены для индивидуальных домов на российском рынке. Установка обладает компактным корпусом, идеально подходящим для установки в районах с высоким уровнем грунтовых вод, предназначена для 3-5 человек.

При создании станций GLOSEN использовались уникальные технические решения, разработанные на основе многолетнего опыта в области очистки сточных вод на промышленных объектах и представляющие собой эксклюзивное достижение компании:

- Станция оснащена 7 камерами очистки;
- Коробка с электрооборудованием расположена за пределами самой станции;
- Присутствие биореактора с использованием специальных биологических шариков;

• Применение дисковой аэрации в камерах.			